

KEIBUN



2026年 製品総合 カタログ

おいしいお米や野菜づくりを応援します
豊富なラインナップ

育苗器・出芽器(電子サーモ)シリーズ

◎用途：育苗、出芽、キュアリング等


■棚・積み重ね兼用タイプ ポルトレスシリーズ (フレームは組み立て工具いらず)

KBSシリーズの棚は着脱式です。積み重ね式になります。



アクアヒータ
HNシリーズ

水槽発熱の
効率アップ



複合蒸気式から
蒸気式へ

電子サーモ

- 電子サーモにより正確な温度コントロール！
- 温度の設定はワンタッチ！
- 内臓のマイコンで育苗温度と経過時間をデジタル表示！
- 温度と時間は一目でわかる器外表示！
- 視認性の良いバックライト仕様！

	型式名	標準小売価格	収納箱数(箱)		機体寸法(mm) 幅×高さ×奥行	棚間隔 (mm)	ヒータ型式	電源(V) 出荷時/切換	消費電力 (KW)	オプション 適用棚パネル	電子サーモ 型式
			棚方式	積み重ね式							
電子サーモ仕様 蒸気式 育苗器 (水稲用)	KBS-56HN	214,500円(税込)	56	80	1350×1530× 680	73	HN-120AL3M	三相 200/ 単相 100	1.15	標準装備	ML-100B
	KBS-72HN <small>在庫限り</small>	237,600円(税込)	72	104	1350×1750× 680	68					
	KBS-84HN	264,000円(税込)	84	120	1350×1580×1040	73					
	KBS-108HN <small>在庫限り</small>	289,300円(税込)	108	156	1350×1800×1040	68					
	KBS-126HN	315,700円(税込)	126	180	2005×1580×1040	73					
	KBS-168HN	410,300円(税込)	168	240	2660×1580×1040	73	HN-120AL5M×2	三相 200	2.30	ML-200B	
電子サーモ仕様 電熱式 出芽器 (野菜用)	KBS-168HN-1	434,500円(税込)	168	240	2660×1580×1040	73	HN-120AL3M×2	単相 100 ^{※1}	2.30		ML-100B-JB
	KBS-56LCBB	203,500円(税込)	56	80	1350×1530× 680	73	H-95L3M	三相 200/ 単相 100	0.95	標準装備	ML-100B
	KBS-72LCBB <small>在庫限り</small>	225,500円(税込)	72	104	1350×1750× 680	68					
	KBS-84LCBB	253,000円(税込)	84	120	1350×1580×1040	73					
	KBS-108LCBB <small>在庫限り</small>	276,100円(税込)	108	156	1350×1800×1040	68					
	KBS-126LCBB	303,600円(税込)	126	180	2005×1580×1040	73					
	KBS-168LCBB	385,000円(税込)	168	240	2660×1580×1040	73	H-95L5M×2	三相 200	1.90		ML-200B
KBS-168LCBB-1	410,300円(税込)	168	240	2660×1580×1040	73	H-95L3M×2	単相 100 ^{※1}	1.90		ML-100B-JB	

電子サーモの型式により、必要な漏電ブレーカ付き専用コンセントの容量および数量が異なります。

- ・ML100B:三相200V または 単相100V 15A以上×1口
- ・ML100B-JB:単相100V 15A以上×2口 (注1)
- ・ML200B/ML300B/ML400B:三相200V 20A以上×1口

フォークリフト出芽器

苗箱の出し入れはフォークリフトで楽々



	型式名	標準小売価格	段数	収納箱数 (箱)	機体寸法(mm) 幅×高さ×奥行	ヒータ型式	電源(V)	消費電力 (KW)	パレット数	電子サーモ 型式
KL-750HN	775,500円(税込)	15段積	720	4590×2150×1455	HN-120AL5M×3	3.45	6枚	ML-300B		
KL-1000HN	924,000円(税込)	15段積	960						6180×2150×1455	HN-120AL7M×4
			16段積	1024						

漏電ブレーカ付き専用コンセントが必要です。

- ML200B/ML300B/ML400B:三相200V 20A以上×1口

※HNは蒸気ヒータの電子サーモ仕様です。※LCBBは電熱式ヒータの電子サーモ仕様です。

積み重ね専用タイプ ボルトレスシリーズ (フレームは組み立て工具いらず)

KTシリーズは全型式ともオプションで棚式にできます。



KT-120HN



KT-180HN



KT-240HN



KT-360HN



KT-480HN



KT-600HN



KT-720HN



キャリアによって
苗箱移動が
楽に行えます。



KT-1000HN



KTシリーズは
オプションで
棚式にできます。

	型 式 名	標準小売価格	収納箱数(箱)		機体寸法 (mm) 幅×高さ×奥行	棚間隔 (mm)	ヒータ型式	電 源(V) 出荷時/切換	消費電力 (kW)	オプション 適用棚/パネル	電子サーモ 型 式
			棚方式	積み重ね式							
電子サーモ仕様 蒸気式 出芽器 積み重ね 専用タイプ ()は 棚パネル使用時の 箱数&棚間隔 (オプション)	KT-120HN	233,200円(税込)	(60)	120	725×1730×1455	(75)	HN-120AL3M	三相 200/ 单相 100	1.15	BX-120T	ML-100B
	KT-180HN <small>在庫限り</small>	278,300円(税込)	(90)	180	1400×1730×1100					BX-180T	
	KT-240HN	295,900円(税込)	(120)	240	1400×1730×1455					BX-240T	
	KT-360HN	420,200円(税込)	(180)	360	2070×1730×1455		HN-120AL5M ×2	三相 200	2.30	BX-360T	ML-200B
	KT-480HN	471,900円(税込)	(240)	480	2740×1730×1455					BX-480T	
	KT-600HN	608,300円(税込)	(300)	600	3410×1730×1455		HN-120AL5M ×3	三相 200	3.45	BX-600T	ML-300B
	KT-720HN	679,800円(税込)	(360)	720	4080×1730×1455					BX-720T	
	KT-1000HN	847,000円(税込)	(480)	960	5420×1730×1455		HN-120AL7M×4	三相 200	4.60	BX-1000T	ML-400B

電子サーモの型式により、必要な漏電ブレーカ付き専用コンセントの容量が異なります。

・ML100B:三相200V または 单相100V 15A以上 ×1口

・ML200B/ML300B/ML400B:三相200V 20A以上 ×1口

<オプション棚> 出芽器用棚パネル


型 式 名	標準小売価格
BX-120T	40,150円(税込)
BX-180T <small>在庫限り</small>	57,200円(税込)
BX-240T	72,600円(税込)
BX-360T	108,900円(税込)
BX-480T	145,200円(税込)
BX-600T	181,500円(税込)
BX-720T	217,800円(税込)
BX-1000T	284,900円(税込)

フォークリフト仕様パレット

※より均一な苗作りには、
右図のパレットをお客様でご用意下さい。
※弊社でも販売しております。

○パレット寸法 (mm)
幅1350×奥行1300×高150

すき間のないように板をはる。
(苗の生育安定の為)



■プラスチックパレットを使用される場合

蒸気が直接苗箱に当たらない様、穴をふさぐ等の工夫をして下さい。
(例コンパネを敷く)

※価格等はお問い合わせください。

オープン価格

ニューサンパ SFシリーズ [揺動式播種機]

薄播きから厚播きまで1台でムダのない均一播種 ◆特徴 揺動式播種+まきまセンサー®

大型移動車輪標準装備

全自動タイプ 空の苗箱搬入でOKの全自動タイプ

強制的に繰り出すローラやベルトが無い為、芽に優しい播種が出来ます。



揺動式できれいに播ける

落下を防止する停止センサー

簡単ダイヤル 薄播き⇔厚播き

一人で移動できる 便利な移動車輪

地面を水浸しにしない 水受けシート

薬剤散布可能な 灌水装置



まきまセンサー® 箱フチを感知

1工程作業

処理能力は **260箱/時**

床土 → 灌水 → 播種 → 覆土

SF-N262EX 566,500円(税込)

少人数向け コンパクトで使いやすい! スタンダードタイプ



床土処理 (前側スミトリ装置仕様・箱前側の隅の土を掻き取る)

2回通し 処理能力は **260箱/時**

2工程作業 (床土) 覆土部兼用 → 灌水 → 播種 → 覆土

SF-N262E 438,900円(税込)

マット対応

SF-N262E2L 451,000円(税込)

2L灌水装置

薬剤散布も可能な灌水装置



- 1箱2Lの灌水が可能になります。
- ニーズに応えた2L灌水装置。
- マット使用時、前工程の灌水作業を省略出来ます。
- 2L灌水装置で、マットでも、土でも一貫作業が可能になります。

※SF-261EX, 262EXで2L灌水装置を使用の場合はマットのみでの使用となります。 ※写真はSF-2LG

SF-261用

SF-2LG 49,940円(税込)

SF-1LG 46,200円(税込)


SF-262用・SF-N262用

SF262-2LG 49,940円(税込)

SF262-1LG 46,200円(税込)

中規模以上に 高能率の全自動タイプ

薄&厚播き2タイプ



中規模以上に 高能率の全自動タイプ

1工程作業

処理能力は **400箱/時**

床土 → 灌水 → 播種 → 覆土

SF-N402EX 731,500円(税込)

※播種増量タイプもあります。 ※下表参照

播種機仕様

型 式 名	SF-N262E (50Hz・60Hz)	SF-N262E2L (50Hz・60Hz) マット専用	SF-N262EX (50Hz・60Hz)	SF-N402EX (50Hz・60Hz)
全長(折たたみ時)(mm)	3,668(2,125)	3,668(2,125)	4,000(2,480)	5,471(3,966)
全 幅(mm)	475	475	475	475
全 高(mm)	1,068	1,068	1,068	1,068
重 量(kg)	70	70	95	118
播 種 方 法	揺動式(散播)			
播 種 量	催芽粉1箱あたり85g~360g			1箱あたり75g~225g (増量タイプ)1箱あたり210g~390g(※)
播種ホッパー容量(ℓ)	26		51	
床土覆土ホッパー容量(ℓ)	47			
灌 水 量(ℓ/箱)	0.5~1.5	1~2.2	0.5~1.5	0.7~2.0
能 率(箱/時)	260		400	
搬 送 方 法	ゴムローラー式			
モーター出力	単相100V、播種40W、搬送40W		単相100V、播種40W、搬送60W	単相100V、播種40W、搬送40W、搬送60W
作 業 工 程	(床土) → 灌水 → 播種 → 覆土		床土 → 灌水 → 播種 → 覆土	床土 → 灌水 → 播種 → 覆土
床 土 処 理	前側スミトリ装置	なし	前側スミトリ装置	前側スミ押し装置
入 口 自 動 送 り	有り			
播 種 セ ン サ ー	まきまセンサー			

(※)SF-N402EXは通常タイプと増量タイプをご用意しております。密苗・密播をご希望の方は必ず「播種増量タイプ」とお伝えください。シャッター調整と催芽粉播種量換算目安表(増量タイプ)へ変更して出荷いたします。◎発注時以外での対応は致しかねますのでご了承ください。◎シャッターすき間調節板をオプションでご用意しています。 ※乾粉を催芽した場合は約1.2倍の重量となります。乾粉300g⇒催芽粉360g

あざやか播種機 [ロール式播種機]

全機種密苗、密播に対応 (400gまで播種可能)

大型移動車輪標準装備

スタンダードタイプ / コンパクトで使いやすい



2工程作業
(床土) 覆土部兼用 灌水 → 播種 → 覆土

処理能力は **200箱/時**

KAN-203 411,400円(税込)

全自動タイプ / 空の苗箱搬入でOK!




設置スペースを考えた

1工程作業
床土 → ならし → 鎮圧 → 両角取り → 灌水 → 播種 → 覆土

処理能力は **200箱/時**

KAN-203TC 501,600円(税込)

大規模農家用 / ダイアルツマミで能率切替が簡単



箱高さゲージで簡単調整!

鎮圧ロール両スミ取り標準装備!

ワイドホッパー採用でフレコンバッグでの土入れラクラク!

前後灌水で灌水ムラ無し!

※写真はKAT-607+KAN-604K

1工程作業 床土 → ならし → 鎮圧 → 両角取り → 灌水 → 播種 → むらし灌水 → 排粉 → 覆土 → ならし

処理能力は **400~600箱/時**

床土入れ機 KAT-607 306,900円(税込)


KAN-604K 693,000円(税込)

播種機仕様

仕様名	自播種機 KAN-203	全自動播種機 KAN-203TC	自播種機 KAN-604K	床土入れ機 KAT-607
全長(折たたみ時)(mm)	3,840(2,220)	3,940(2,310)	4,290(2,540)	1,829 (レール付3,120)
全幅(mm)	520	520	600	526
全高(mm)	970~1,070	1,110~1,210	1,140~1,240	940~1,115
重量(kg)	76	105	104	60
播種量(g)	80~410 無段階調整	80~410 無段階調整	90~400 無段階調整	毎時能力200~600箱(スピコン)
動力(AC100V)	播種部25W 搬送部40W	播種部25W 搬送部40W	播種部60W 搬送部90W	60W
薬液散布(オプション)	KDN-25 ※オプション	KDN-25 ※オプション	標準装備	
排粉装置	KHF-20A ※オプション	KHF-20A ※オプション	標準装備	
スミトリ	KSN-2A ※オプション	標準装備	×	
ブラシセット	KBF-31A ※オプション	KBF-31A ※オプション	標準装備	
床土装置	KFN-20A ※オプション	標準装備	×	

◆特徴


あざやか播種ロール



(×) 粉


浅広特殊穴形状で
初めのタテ落ちが減少しました

播種量スピコン調整




全型式80~400g
スピコンのフレキシブル調整で。作業しながらの操作もOKです。

スライド



最大250m/スライドアタッチメントの装着播種状態確認もラクラク、後灌水もOK!
※KAN-203TC 別

フルオープン



メンテナンスが従来の1/3の時間でOK!
(種子交換)もラクラク

オプション商品 (あざやか播種機シリーズ専用)

薬液散布



KDN-52 28,490円(税込)

ブラシセット



KBF-31A 50,600円(税込)

スミトリ



KSN-2A 38,500円(税込)

排粉装置



KHF-20A 33,000円(税込)

床土装置アタッチメント



覆土用補助ホッパー
鎮圧ローラ付

KFN-20A 71,500円(税込)

KAT用補助ホッパー



KAT-H75 44,000円(税込)

KAT用供給レール



KATH-1 55,000円(税込)
KATH-2 55,000円(税込)
KATH-3 55,000円(税込)

KAT用大径キャスター



KAN-1C 30,800円(税込)

土入れ機 (SFシリーズ専用)

省力・土入れ・覆土作業

- 作業スピードが調整できます。
- ニューサンパのSF-N262Eと連結できます。




全長(折たみ時)	2,220mm(1,810mm)
全幅	450mm
全高	1,070mm
重量	44kg
床土ホッパ容量	47ℓ
モーター出力	単相100V 40W 可変式
能率	可変式50Hz(200~310箱/時) 60Hz(240~370箱/時)

KP-N302 255,200円(税込)

延長フレーム (SFシリーズ専用)

- 出口フレーム上にプラス2箱分の余裕ができ、一人作業が可能になります。(全長1200mm)



N262op EF-120 41,800円(税込)

自動箱供給機

播種機と組み合わせて楽々快適

- 最大15箱まで積み上げができる
- 50サイクル、600枚まで搬送可能



全長	985mm
全幅	470mm
全高	935mm~1,030mm
重量	25kg
モーター出力	単相100V 25W
箱積数	積重ね最大15箱
能力	170~600枚/時 (ギヤ交換式)

※①:苗箱の変形(表面・裏面・両端に突起がある箱)木製の苗箱は使用不可

KAK-6B 242,000円(税込)

自動ハコツミ機

腰を曲げずに苗箱移動が可能で体への負担を大幅に軽減

- 少人数でも余裕の作業を!
- 最大10箱積み込み蓄積できます。
- 育苗箱の底面を幅広ローラーで優しく持ち上げ。



全長	1,400mm
全幅	512mm
全高	833~998mm (ストッパースイッチ組付時)
重量	41kg
モーター出力	単相100V 100W
箱積数	積み上げ最大10箱
能力	400箱
装備	キャスター付

KAH-404K 245,300円(税込)

床土供給機

- オートセンサー付き



全長	1,097mm
全幅	692mm
全高	1,591mm
重量	51kg
モーター出力	単相100V 90W
能力	毎時400箱(2kℓ/時)

KASF1-4 286,000円(税込)

連続脱芒機

正確な播種を実現するために

- 種粉をいためず連続式で能率アップ。
- キャスター付で移動ラクラク。



選別唐箕付

全長	470mm
全幅	370mm
全高	890mm
重量	27kg
ホッパ容量	15ℓ
処理能力	80~160kg/時
モーター出力	単相100V 250W サーマルプロテクタ組込

KSD-161 139,810円(税込)

種籾脱水機

高速脱水!そのまま播種可能!



型 式 名	さらっとプロ KSDP-16	さらっと KSD-12BRC	さらっとジュニア KSDJ-8C
全長	645mm	600mm	500mm
全幅	730mm	700mm	510mm
全高	1,020mm	885mm	805mm
重量	90kg	75kg	53kg
モーター出力	三相200V 500W	三相200V 400W	単相100V 200W
最大投入量	乾燥籾 16~18kg 催芽籾 20kg	乾燥籾 12~13kg 催芽籾 15kg	乾燥籾 8~9kg 催芽籾 10kg
脱水時間	約5分	約4分	約2分~約3分
備 考	電気制御式オートブレーキ完了ブザー	電気制御式オートブレーキ完了ブザー	上蓋ロック式手動ブレーキ手動タイマー
標準小売価格	333,300円(税込)	271,700円(税込)	192,500円(税込)

薬丸ヒット

播種作業時での苗箱農薬散布にはこの1台! 設置、操作も簡単で、均一散布!

- 扇状拡散板によって、育苗箱へ均一に散布できます。
- 据置きタイプでしかも高さ調整ができるので、どのメーカーの床土入れ機、播種機にもセットでき、跨がせるだけでOK!
- 運転・停止は床土入れ機、播種機に連動できるので安心して使えます。
- 可変速モーター使用で、散布量の設定がダイヤル調整で簡単・容易・確実です。



オプション

〈薬丸ヒット増枠〉
KYM-20 27,500円(税込)

増枠(KYM-20)を取り付けると、一度に、最大30kgの農薬をセットできます。

高効率タイプ

型 式 名	KKS-303S	KKSP-101S
全長	204mm(スタンド部300mm)	
全幅	610mm	
全高	最低時1,055mm~最高時1,405mm	
重量	16.8kg	17.5kg
ホッパ容量	農薬10kg(1kg入り農薬10袋分=約200箱分)	
モーター	可変速モーター 単相100V15W	可変速モーター 単相100V25W
能力	使用する床土入れ機や播種機の 毎時処理箱数によりこととなります	
標準小売価格	148,500円(税込)	159,500円(税込)


手押し式播種機 (播種・覆土)

能率のよさが評判の
ばらまき播種機!
ひとりで
すべての作業がOK。



■並べた箱の上を押すすめるだけできれいな播種・覆土ができます

写真:K-60WTS(縁ブラシ付き)



苗箱の縁に乗った種粉を落とします。

型 式 名	K-60WT	K-60WTS
全 長	360mm	
全 幅	720mm	
全 高	330mm	
重 量	9kg	
ホ ッ パ 容 量	16ℓ	
播 種 量	催芽粉・200mℓ~490mℓ(約1.1~2.75合)	
播 種 幅	580~590mm	
播 種 速 度	2~3秒/箱(ゆっくり歩く程度の速さ)	
駆 動 方 式	前後輪4輪駆動	
備 考	箱育苗用・バラマキ	箱育苗用・バラマキ(縁ブラシ付)
標準小売価格	42,900 円(税込)	48,400 円(税込)

フレコンシードシリーズ

■フレコンテーブル

作業効率の大幅アップ!播種機への土入れ作業をサポート



■高さは7段階に調整可能

■らくらく移動のキャスター
■設置調整が可能な
アジャスターが標準装備



■培土の入った
フレコンを
そのまま使用も可能
(支柱4本標準装備)

■フレコンシードサポート




〈簡易ネジ式キャスター〉

■フレコンシードタンク



■タンク型採用の為、残土がほぼ
無く培土供給が可能
■シャッター付。排出量調整や
培土供給の中断も可能
■ワンタッチ式排出口により、
どの高さのホッパーにも合
わせやすい

●オプション〈ワンタッチキャスター〉



移動時

固定時

KFSS-OP1 **48,400**円(税込)



KFSS-OP2 **11,000**円(税込)
在庫限り



シャッター標準装備


●オプション〈排出自在エルボ〉

KFST-OP1B **19,800**円(税込)

●オプション〈残土排出補助装置〉 KFSS-OP1 **34,650**円(税込)

- 四隅どの位置にも取付可能
- 排出最終段階の培土を上下に装置を動かすことで、スムーズに残土排出可能

<使用例>
フレコンシードホッパー
+残土排出補助装置




■フレコンシードホッパー

●オプション 〈フレコンパレット〉

13,750円(税込)

■パレット寸法



型 式 名	フレコンテーブル FCT-1000	フレコンシードサポート KFSS-1100B	フレコンシードタンク KFST-1200B	フレコンシードホッパー KFSS-1200
全 長	1,020mm	1,106mm	1,200mm	1,200mm
全 幅	1,020mm	1,106mm	1,200mm	1,200mm
全 高	1,115mm~1,415mm	1,050mm~1,456mm	1,000mm	400mm
本 体 重 量	58.5kg	70kg	100kg	58kg
耐 荷 量	1,200kg	1,200kg	1,200kg	1,200kg
標準小売価格	140,800 円(税込)	114,400 円(税込)	191,400 円(税込)	113,300 円(税込)

※フレコンバックを積載したままでの移動は出来ません。

育苗ローラージュニア

小規模スペース向け!
取り回しが簡単な軽量タイプ

- 5段階の角度調整でいろいろな用途に対応可能
- 生育に応じて重量調整可能!



柄の長さ
2,000mm~
2,800mm

ローラー横幅
1,000mm

IR-1000

育苗ローラー

最適なローラーで丈夫な苗を作る!

- 育苗箱 縦4枚に対応可能! (IR-1250)
- 生育に応じて重量調整可能!
- 柄を左右に角度調整出来るためいろいろな用途に対応可能!
- 柄の角度調整5段階!



柄の長さ
2,000mm~
2,800mm

ローラー横幅
1,250mm

IR-1250

スライド式

伸縮可能

最短

最長

※重石台に水の入ったペットボトルや土嚢袋を載せて重量調整が可能です。

スマホから
チェック!!



育苗ローラ
動画

型 式 名	育苗ローラージュニア IR-1000	育苗ローラー IR-1250
ローラー横幅	1,000mm	1,250mm
ローラー径	220mm	220mm
柄の長さ	2,000mm~2,800mm	2,000mm~2,800mm
柄の調整	5段階	5段階
本体重量	17kg	18kg
標準小売価格	52,580 円(税込)	54,780 円(税込)


育苗箱洗浄機 クリーン・クリーナー

大規模生産者向けのプロスペック

- 箱送りゴムローラーとセルトレイ送りのブラシを同軸にしたことで、この1台で育苗箱とセルトレイの両方を洗浄することが可能です。



特殊ブラシと
強力噴射シャワーで
速攻洗浄



●オプション



高圧噴射装置
KSZ-2010

66,000円(税込)

ハイブリッド&高能率! 高圧洗浄ノズルによりポット式育苗にも対応

- 様々なタイプの育苗器に対応!
- 専用箱受けて洗い上がった10箱の育苗箱収納可能!
- 特殊形状の回転ブラシ最大4つが同時回転!




全 長	1100mm
全 幅	680mm
全 高	1000mm
重 量	77kg
モーター出力	単相100V 400W
洗 浄 能 力	水稲用育苗箱:700枚/時

KSZpro-701a **313,500**円(税込)

KSERU-Z-PRO **704,000**円(税込)

ねはりシート




ねはりシートあり

ねはりシートなし

健苗で強いマット苗が育つ

- 育苗箱の底に敷くだけで、根の張りが良くなり、ガッチリした健苗ができ、田植作業がさらに安心して行えます。

【ねはりシートの効果】



ねはりシート **1,452**円(税込)

1袋 (20枚入)

※プラスチックの育苗箱でも「ねはりシート」を使用すると木箱と同じ含水効果が生まれます。


苗箱バンド

とっても便利! 女性も楽々!

- 荷崩れしないで苗箱20枚運べる優れもの!



苗箱の積み重ねがピッタリとできるため、苗箱の変形が少なく収納時にも大変便利




型 式 名	苗箱バンド50本入 KNB-50	苗箱バンド10本入 KNB-10
収 納 枚 数	苗箱250枚分	苗箱50枚分
標準小売価格	8,580 円(税込)	2,090 円(税込)

ナエローラー

苗箱移送の作業効率アップに力強い!


- 移動・設置がラクな軽量化
- 特殊ローラーの使用により、苗箱の振動なし
- 接続はワンタッチ (何セットでも接続できます)
- リバーシブルで幅広荷物も運べます



1セット 1800mm×2
K3.6M 47,300円(税込)

ナエローラースタンド

- 搬入に搬出に…工夫次第で使い勝手が広がる



<使用例>
ナエローラー+スタンド

1セット 4本組
K4-MR 18,700円(税込)

オールアルミ苗コンテナ

高強度簡単組立(工具不要)

- 強度を従来型よりアップさせ低価格を実現。
- 幅広いラインナップで様々な使用状態に応じて選べる

◆軽トラック用水平型




KKS-64AL車載
(水平積/64枚)
※必ず本体はロープ等で固定して走行しましょう

◆普通トラック用水平型



◆軽トラック用傾斜型



型 式 名	標準小売価格	積載箱数	全高	幅	長さ	棚段隔	棚段数	本体重量
KKS-48AL	72,490円(税込)	水平積/48枚	955mm	1,280mm	1,340mm	130mm	6段	18kg
KKS-64AL	82,720円(税込)	水平積/64枚	1,220mm	1,280mm	1,340mm	130mm	8段	22kg
KKS-80AL	98,560円(税込)	水平積/80枚	1,485mm	1,280mm	1,340mm	130mm	10段	28kg
KKS-96AL	116,710円(税込)	水平積/96枚	1,220mm	1,280mm	1,990mm	130mm	8段	32kg
KKS-120AL	131,450円(税込)	水平積/120枚	1,485mm	1,280mm	1,990mm	130mm	10段	40kg
KKS-160AL	192,610円(税込)	水平積/160枚	1,220mm	1,590mm	2,615mm	130mm	8段	58kg
KKS-200AL	252,670円(税込)	水平積/200枚	1,485mm	1,590mm	2,615mm	130mm	10段	67kg
KKS-40VA	55,550円(税込)	傾斜積/40枚	840mm	900mm	1,630mm	160mm	4段	14kg
KKS-60VA	67,980円(税込)	傾斜積/60枚	1,160mm	900mm	1,630mm	160mm	6段	19kg
KKS-80VA	95,150円(税込)	傾斜積/80枚	1,480mm	900mm	1,630mm	160mm	8段	24kg

バッグハンガー

安全・安定・安心

使用イメージ



- フック4ヶ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます
- ロープ掛けが簡単!
- 吊るスペースが少ない場合に便利!
- 吊下重量1.1t以下

KBH-880 39,270円(税込)

フォークハンガー

フォークリフト専用



- 4点吊りで、低い天井でもOK!
- フレコンバッグ運搬時の不安を解消! 安定、安心移動!
- 抜け防止チェーン付の安全設計

全 幅	1,020mm
全 長	920mm
ツメ差込口	縦66mm×横142mm
重 量	30kg
吊下重量	1,250kg以下

KFH-1250 93,500円(税込)

スチール苗コンテナ

苗箱運搬に。軽トラックにピッタリ



高 さ	100mm
幅	300mm
長 さ	1,800mm
重 量	5.5kg
棚 間	115mm

- 苗箱60枚積める
- 4列で1台分 (1列に15枚積める)

KKS-60Z(4列) 65,340円(税込)



※写真はKD-402

トラクタ用真空野菜播種機 シードエース シリーズ

大規模向け高能率タイプ

小粒種、中粒種の精密播種により
種子費用の大幅な
コストダウンを
実現!

▲ 裸種子、色付き種子(フィルムコート)専用。
ペレット種子は播種できません。

KD1



後輪の1輪タイプ。
いろいろな圃場で使用できます。

KD2



前輪後輪の2輪化により播種ユニットの接地が安定。
整地された圃場で威力を発揮します。


型 式 名	KD-201	KD-301	KD-401
標準小売価格	546,700円 (税込)	711,700円 (税込)	843,700円 (税込)
型 式 名	KD-501	KD-201R	KD-301R
標準小売価格	997,700円 (税込)	803,000円 (税込)	1,012,000円 (税込)

型 式 名	KD-202	KD-302	KD-402	KD-502
標準小売価格	598,400円 (税込)	719,400円 (税込)	840,400円 (税込)	961,400円 (税込)
型 式 名	KD-602	KD-802	KD-202R	KD-302R
標準小売価格	1,300,200円 (税込)	1,537,800円 (税込)	1,001,000円 (税込)	1,130,800円 (税込)


(ローター改良、残留種子対策機)

1粒播種を可能にした基本構造

ロータリーに装着し、耕起と播種の同時作業ができます。



●成形板畦形状 (KD-202R、302R)



真空ポンプを駆動させて負圧(真空圧)と正圧をつくり
ます。負圧を利用し種子をノズルに吸着させ、正圧を
利用し種子を落下させます。真空圧の利用によって、
正確な播種粒数の設定が可能になります。

SAシリーズ(手押し式)

小粒種、中粒種の精密播種により
種子費用の大幅なコストダウンを実現!

- 真空圧により、種子をノズルに吸着させ、正圧で強制的に播種するので、種子を傷めず、発芽率をおとさず品質の揃った良質の作物が育ちます。
- 播種したい粒数を希望する株間に、正確に播種するので間引きの手間が省けます。



SA-31
手押し式1条型

**在庫
限り**
SA-32
手押し式2条型

型 式 名	SA-31	SA-32 在庫限り
大 き さ	860mm×220mm×900mm	1,270mm×330mm×780mm
重 量	13.1kg(バッテリー含む)	18.5kg
条 間	—	120~180mm
条 数	1条	2条
播 種 間 隔	50~400mm(スプロケット交換式)	30~260mm(スプロケット交換式)
播 種 ホ ッ パ	1.2ℓ	1.2ℓ×2個
溝 切 方 式	ステンレス製Wディスク	ステンレス製Wディスク
モーター出力	12W	12W×2
バッテリー	DC12V 5Ah	DC12V 12Ah
標準小売価格	240,900 円(税込)	407,000 円(税込)

■適応播種(裸種子)ノズル一覧表

種	ノズル	0.9	0.6	種	ノズル	0.9	0.6	0.4
大 根	◎	○		春 菊	1~5	1~3	1~2	
ほうれん草	◎	○		レ タ ス	1~6	1~4	1~3	
カ ブ	◎	○		人 参	1~5	1~4	1~3	
小 松 菜	◎	○		ね ぎ	1~4	1~3	1~2	
野 沢 菜	◎	○						
ひ の 菜	◎	○						
チンゲン菜	◎	○						
白 菜	◎	○						
キャベツ	◎	○						
み ず な	◎	○						

◎・○は1穴で1粒・1~6は吸い付き種数
※上記の表は参考ですから、種子の大きさによってノズルの穴径・穴数をお選びください。
※一覧表に示されたノズルは各作物ごとに全国標準的に使用されているもので、実際にご使用になられている種子とは異なる場合があります。表示されている以外に、2穴・3穴のノズルも用意しております。


⚠ 裸種子、色付き種子(フィルムコート)専用。
ペレット種子は播種できません。

●オプション

薬剤散布装置

●CM-3 SA-31用(1.4ℓ)

24,750円(税込)




※写真はCM-3

●オプション ●株間35mmキット SA-31用

マーカ(前付け)


●SA-31マーカ SA-31用



※薬剤散布装置との同時装着はできません。
価格はお問合せ下さい。

マーカ(後付け)

●SA-31マーカ SA-31用



※薬剤散布装置との同時装着はできません。
価格はお問合せ下さい。

種子コーティングマシン

特徴
KC-300

簡単に鉄コーティング種子・
カルパーコーティング®種子をつくれます!

- モミの取り出しはドラムを傾けることにより簡単に取り出せます。
- 回転数の調整はモミの流れを確認しながら手元のダイヤルで簡単にできます。

※KC-152は回転数固定



KC-300

●オプション 噴霧用ノズル スタンドセット

33,000円(税込)

※水道水のホースで接続して
ご使用ください。

型 式 名	KC-300	KC-152	KC-152S
ドラム投入総重量	30kg(最大)	15kg(最大)	
モーター容量	200W	100W	
電 源	三相200V	単相100V	
幅×奥行×高さ	1,100mm×1,000mm×1,480mm	900mm×1,120mm×1,580mm	
重 量	64.5kg	52.3kg	
ドラム傾斜角度	45°	25°~55°	
付 属 品	噴霧器 (ハンディータイプ)		
			噴霧用ノズルスタンドセット
標準小売価格	437,800 円(税込)	242,000 円(税込)	255,200 円(税込)

■カルパー®粉粒剤 16 [コーティング比と分量(kg)]

型 式	KC-300			KC-152・KC-152S		
種子(乾粉重量)	10.0kg	10.0kg	10.0kg	5.0kg	5.0kg	5.0kg
コーティング比	1:1	1:1.5	1:2	1:1	1:1.5	1:2
カルパー®粉粒剤	10.0kg	15.0kg	20.0kg	5.0kg	7.5kg	10.0kg
合 計 重 量	20.0kg	25.0kg	30.0kg	10.0kg	12.5kg	15.0kg

資料参照 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構
近畿中国四国農業研究センター

※カルパー®は保土谷化学工業(株)の登録商標

■鉄コーティング [コーティング比と分量(kg)]

型 式	KC-300			KC-152・KC-152S		
種 子	20.0kg	20.0kg	20.0kg	10.0kg	10.0kg	10.0kg
コーティング比 (粉:鉄粉)	0.1 (20.0:2.0)	0.25 (20.0:5.0)	0.5 (20.0:10.0)	0.1 (10.0:1.0)	0.25 (10.0:2.5)	0.5 (10.0:5.0)
混 合						
鉄 粉	2.0kg	5.0kg	10.0kg	1.0kg	2.5kg	5.0kg
焼 石 膏	0.2kg	0.5kg	1.0kg	0.1kg	0.25kg	0.5kg
仕 上 げ 焼 石 膏	0.1kg	0.25kg	0.5kg	0.05kg	0.125kg	0.25kg
総 焼 石 膏 量	0.3kg	0.75kg	1.5kg	0.15kg	0.375kg	0.75kg
合 計 重 量	22.3kg	25.75kg	31.5kg	11.15kg	12.875kg	15.75kg

手軽なコンベヤがあれば、作業がもっと楽！（電源のない場所では発電機を併用していただいております）

手軽なコンベヤ

軽コン

実感！
楽々搬送！

最大40°
搬送
急傾斜

自重
約40kgから
軽量！

総重量100kg
搬送
強力！



(脚はオプションです。)

■平ベルト防滑正転单相100V仕様

型 式	標準小売価格	機長	本体重量
LC-335A	385,000円(税込)	3m	41.3kg
LC-335RA(正逆)	404,800円(税込)	3m	41.4kg
LC-435A	475,200円(税込)	4m	46.3kg
LC-435RA(正逆)	496,100円(税込)	4m	46.4kg

■平ベルト防滑正転3相200V仕様

型 式	標準小売価格	機長	本体重量
LC-335A(3相)	416,900円(税込)	3m	39.6kg
LC-335RA(3相)(正逆)	436,700円(税込)	3m	39.6kg
LC-435A(3相)	507,100円(税込)	4m	44.6kg
LC-435RA(3相)(正逆)	528,000円(税込)	4m	44.6kg

●オプション(脚) LC-335用 高さ調整6段(角度15~40°) 先端地上高118~224cm **53,350円(税込)**

LC-435用 高さ調整5段(角度20~40°) 先端地上高177~290cm **57,750円(税込)**

■搬送能力参考(平ベルトタイプで米袋を搬送の場合)

傾斜角度	搬送重量	機長 3m	機長 4m
		標準速度	標準速度
30度	30kg	○	○
	60kg	○	△
	90kg	○	△
40度	30kg	○	○
	60kg	○	△
	90kg	△	△

※「△」は、出荷時のベルトテンションでは搬送不可能です。ベルトテンションを調整することによって搬送可能になります。ベルトテンションの調整は取扱説明書をご確認ください。

※左表は、搬送能力を表しているもので、実際には搬送重量60kg以下での作業になる場合があります。
例。米袋1袋30kgの搬送は、安全確保のため、機長3mに2袋までを等間隔に荷積みするようにしてください。(機長4mも同じ)

※搬送速度は標準タイプで、約22M/min(60Hz) 約18M/min(50Hz)

※全型式、先端フックが使えない場所ではコンベヤを安定させるために脚(差込ピン式)をお使いください。


※全ての軽コン4mについては送料別途となります。

※軽コンは受注生産となっておりますので、返品はご容赦願います。尚、納期については、ご相談ください。

Lコン


軽トラックの荷台へ設置できる粉コンテナ

KLZ1Lシリーズ 軽トラックの荷台へ設置できる粉コンテナ




高さ調整は自在の3段階調整可能
高さ三段階調整
フレキシブルタイプ


KLZ1L-BMS3R



KLZ1Mシリーズ 軽トラックの荷台へ設置できる粉コンテナ



KLZ1M-BMS3R



	型 式 名	標準小売価格	型 式 名	標準小売価格	型 式 名	標準小売価格	型 式 名	標準小売価格
ホース有効長	1m	KLZ1L-BMS2R 405,900円(税込)	KLZ1L4-BVK2R 386,100円(税込)	KLZ1M-BMS2R 393,800円(税込)	KLZ1M4-BVK2R 371,800円(税込)			
	2m	KLZ1L-BMS3R 415,800円(税込)	KLZ1L4-BVK3R 393,800円(税込)	LKZ1M-BMS3R 403,700円(税込)	KLZ1M4-BVK3R 379,500円(税込)			
	3m	KLZ1L-BMS4R 430,100円(税込)	KLZ1L4-BVK4R 404,800円(税込)	KLZ1M-BMS4R 418,000円(税込)	KLZ1M4-BVK4R 390,500円(税込)			
	4m	KLZ1L-BMS5R 435,600円(税込)	KLZ1L7-BVK5R 462,000円(税込)	KLZ1M-BMS5R 423,500円(税込)	KLZ1M7-BVK5R 451,000円(税込)			
	6m	KLZ1L-BMS7R 456,500円(税込)	KLZ1L7-BVK7R 481,800円(税込)	KLZ1M-BMS7R 444,400円(税込)	KLZ1M7-BVK7R 470,800円(税込)			
本体 + キャスター	KLZ1LR	310,200円(税込)	KLZ1L4R(2・3・4用) KLZ1L7R(5・7用)	295,900円(税込) 343,200円(税込)	KLZ1MR	298,100円(税込)	KLZ1M4R(2・3・4用) KLZ1M7R(5・7用)	281,600円(税込) 332,200円(税込)
本体のみ	KLZ1L	270,600円(税込)	KLZ1L4(2・3・4用) KLZ1L7(5・7用)	256,300円(税込) 303,600円(税込)	KLZ1M	258,500円(税込)	KLZ1M4(2・3・4用) KLZ1M7(5・7用)	242,000円(税込) 292,600円(税込)
全高(容量)	1200mm(1350ℓ コンバイン袋29) 1300mm(1550ℓ コンバイン袋33) 1400mm(1750ℓ コンバイン袋38) 3段階組替え			1150mm(1250ℓ コンバイン袋27)				
全 長	1700mm			1700mm				
全 幅	1300mm			1300mm				
重量(本体)	102kg	BVK2A~4A/96kg BVK5A~7A/102kg		86kg	BVK2A~4A/82kg BVK5A~7A/88kg			
モーター動力	三相200V/1.5kw		単100V400W(2~4) 単100V750W(5・7)	三相200V/1.5kw		単100V400W(2~4) 単100V750W(5・7)		
排出能力	毎時6~9t		毎時5~6t	毎時6~9t		毎時5~6t		
装 備 品	コントロールBOX (空転センサーモーター焼付防止サーマル付) ホッパーシート・ホース用中間スタンド							

* 本体末尾にR付仕様はローリングキャスター標準装備です。セット価格でお得です。

●オプション

〈ローリングキャスター〉

KRY-10B(軽トラ用) 50,600円(税込) KRY-10WB(普通車用) 53,900円(税込)

〈ピット用オーガ〉

KLYP-1300A 42,900円(税込)

KLZ1Sシリーズ 運搬車の荷台へ設置できる粉コンテナ



	型 式 名	標準小売価格	型 式 名	標準小売価格
ホース有効長	1m	KLZ1S-BMS2 <small>在庫限り</small> 339,900円(税込)	KLZ1S4-BVK2 <small>在庫限り</small> 327,800円(税込)	
	2m	KLZ1S-BMS3 <small>在庫限り</small> 349,800円(税込)	KLZ1S4-BVK3 <small>在庫限り</small> 335,500円(税込)	
	3m	KLZ1S-BMS4 <small>在庫限り</small> 364,100円(税込)	KLZ1S4-BVK4 <small>在庫限り</small> 346,500円(税込)	
	4m	KLZ1S-BMS5 <small>在庫限り</small> 369,600円(税込)	KLZ1S7-BVK5 <small>在庫限り</small> 411,400円(税込)	
	6m	KLZ1S-BMS7 <small>在庫限り</small> 390,500円(税込)	KLZ1S7-BVK7 <small>在庫限り</small> 431,200円(税込)	
本体のみ	KLZ1S <small>在庫限り</small>	255,200円(税込)	KLZ1S4(2・3・4用) KLZ1S7(5・7用) <small>在庫限り</small>	248,600円(税込) 303,600円(税込)
全高(容量)	1290mm(1000ℓ コンバイン袋20)			
全 長	1500mm			
全 幅	1030mm			
重量(本体)	78kg	BVK2~4/72kg BVK5~7/78kg		
モーター動力	三相200V/1.5kw		単100V400W(2~4) 単100V750W(5・7)	
排出能力	毎時6~9t		毎時5~6t	
装 備 品	コントロールBOX (空転センサー満量センサーモーター焼付防止サーマル付) ホッパーシート・ホース用中間スタンド			

●オプション

〈ローリングキャスター〉

KRY-6B
50,600円(税込)

〈ピット用オーガ〉

KLYP-1300A
42,900円(税込)

* 運搬車両は特別仕様の為ローリングキャスターセット価格は設定しておりません。ホッパーの折りたたみ不可となっております。

KGZ2T・KGZ2Sシリーズ 軽トラックに設置できる!



- コンパクトタイプのKGZ2TとスタンダードタイプのKGZ2Sと2つのサイズ。
- それぞれ高排出タイプと低排出タイプがあります。
- オプションのローリングキャスターを付けることで、一人でトラックへの積み下ろしが可能になります。

KGZ2M・KGZ2L・KGZ2Gシリーズ 1t~2tの荷台に設置できる!



- 小型コンテナのKGZ2M、中型コンテナのKGZ2L、大型コンテナのKGZ2Gと3つのサイズ
- オプションのローリングキャスターを付けることで、一人でトラックへの積み下ろしが可能になります。

	型式名	標準小売価格	型式名	標準小売価格	型式名	標準小売価格	型式名	標準小売価格	型式名	標準小売価格	
本体のみ	KGZ2T-BGR	468,600円(税込)	KGZ2S-BGR	488,400円(税込)	KGZ2M-BGR	636,900円(税込)	KGZ2L-BGR	674,300円(税込)	KGZ2G-BGR	762,300円(税込)	
ホース有効長	1m70cm	KGZ2T-BG2R	578,600円(税込)	KGZ2S-BG2R	598,400円(税込)	KGZ2M-BG2R	746,900円(税込)	KGZ2L-BG2R	784,300円(税込)	KGZ2G-BG2R	872,300円(税込)
	2m70cm	KGZ2T-BG3R	586,300円(税込)	KGZ2S-BG3R	606,100円(税込)	KGZ2M-BG3R	754,600円(税込)	KGZ2L-BG3R	792,000円(税込)	KGZ2G-BG3R	880,000円(税込)
	3m70cm	KGZ2T-BG4R	591,800円(税込)	KGZ2S-BG4R	611,600円(税込)	KGZ2M-BG4R	760,100円(税込)	KGZ2L-BG4R	797,500円(税込)	KGZ2G-BG4R	885,500円(税込)
	4m70cm	KGZ2T-BG5R	601,700円(税込)	KGZ2S-BG5R	621,500円(税込)	KGZ2M-BG5R	770,000円(税込)	KGZ2L-BG5R	807,400円(税込)	KGZ2G-BG5R	895,400円(税込)
	6m70cm	KGZ2T-BG7R	668,800円(税込)	KGZ2S-BG7R	688,600円(税込)	KGZ2M-BG7R	837,100円(税込)	KGZ2L-BG7R	874,500円(税込)	KGZ2G-BG7R	962,500円(税込)
全高(容量)	1075mm 1500ℓ (コンバイン袋30)		1235mm 1700ℓ (コンバイン袋38)		1210mm 2800ℓ (コンバイン袋60)		1400mm 3700ℓ (コンバイン袋80)		1700mm 4900ℓ (コンバイン袋106)		
全長	1800mm				2800mm						
全幅	1300mm				1500mm						
全体重量	170kg		180kg		260kg		280kg		300kg		
モーター動力	三相200V/0.4kw+1.5kw										
毎時能力	毎時14t~18t/h										
装備品	コントロールBOX (自動正転機能・空転防止センサー・焼付防止サーマル)・ホッパーシート・ホース用中間スタンド				コントロールBOX (自動正転機能・空転防止センサー・焼付防止サーマル)・ホッパーシート・ホース用中間スタンド						

●オプション

〈増枠〉KGZ・KGK・KGN・KGX

KMT-13A (高さ200mm) **42,900円(税込)**

〈ピット排出用オーガ〉

KGK-900A (緑ホース用) **51,700円(税込)**

KGL-901A (黄ホース用) **53,900円(税込)**

〈増枠〉KGZ・KGK・KGN・KG

KM-35A (高さ300mm) **99,000円(税込)**

〈ピット排出用ダクト〉

KPS-4 (緑ホース用) **34,100円(税込)**

KPS-21 (黄ホース用) **30,800円(税込)**

ホッパー

ホーススイングシャッター付!

■ 粉コンテナから乾燥機までの張り込みに!

■ フレコンや粉溜めから、粉すり機までの搬送に!



KWK1-BG3

KMK1-BG3

	型式名	標準小売価格	ホース有効長	重量	装備品
ワイドホッパー 毎時14~18t 緑ホース	KWK1-BG	500,500円(税込)	0m	130kg (本体)	三相200V 0.4Kw+1.5Kw あふれ防止センサー 空転防止センサー ホース用 中間スタンド 付
	KWK1-BG3	618,200円(税込)	2.7m		
	KWK1-BG4	623,700円(税込)	3.7m		
	KWK1-BG5	633,600円(税込)	4.7m		
	KWK1-BG7	700,700円(税込)	6.7m		
ミニホッパー 毎時14~18t 緑ホース	KMK1-BG	251,900円(税込)	0m	55kg (本体)	三相200V1.5Kw あふれ防止センサー 空転防止センサー ホース用 中間スタンド 付
	KMK1-BG3	369,600円(税込)	2.7m		
	KMK1-BG4	375,100円(税込)	3.7m		
	KMK1-BG5	385,000円(税込)	4.7m		
	KMK1-BG7	452,100円(税込)	6.7m		

備考:パネホースGコンシリーズと共用可能。自動正転切替装置標準装備。電源コード取り外し可能。オートストップ空転防止付。

ミニパネコン

■ 粉溜めから粉すり機までの搬送に

KMSK-42A

KMVK-42A



5インチ粉摺機対応OK!
ミニパネコン毎時能力
2~3.5t/h



6インチまで粉摺機対応可能
毎時能力
3~4.5t/h

	型式名	標準小売価格	モーター	ホース有効長	排出口高
ミニパネコン 粉摺り専用 毎時2~3.5t	KMST-40A	302,500円(税込)	単100/400W	4m	545mm ~ 1,525mm
	KMST-42A	275,000円(税込)	三200/400W		
	KMST-60A	313,500円(税込)	単100/400W		
	KMST-62A	286,000円(税込)	三200/400W		
	KMST-82A	331,100円(税込)	三200/0.75KW		
大型粉摺り専用 パネコン 毎時3~4.5t	KMVT-42A	326,700円(税込)	三200/0.75KW	4m	545mm
	KMVT-72A	377,300円(税込)	三200/0.75KW	7m	1,525mm
パネ単体用ホッパ	KMSH-2	58,300円(税込)	適用:KMS・KMVシリーズ		
	KKBLH-1A	63,800円(税込)	適用:KKBLシリーズ		

装備品: スタンド・過負荷防止・あふれ防止センサー

モーター: 焼付防止・あふれ防止センサー

ネットコンテナ

粉がら運搬コンテナ



- コンパクトに出来る折りたたみ式
- 短時間で出来て組立簡単!
- 粉がらが飛散しにくいネット仕様
- ゆれに強い固定フック付き

粉がらの搬入は2方向から



粉がらの搬出は3方向から
(後ろ側サイド)



型 式 名	軽トラック3反用 KMNC-30A	軽トラック4反用 KMNC-40A	普通トラック5反用 KMNC-50A
高 さ	1,470mm	1,770mm	1,600mm
幅	1,280mm	1,280mm	1,550mm
長 さ	1,800mm	1,800mm	2,500mm
重 量	24kg	25kg	31kg
収 容 量	約3反歩	約4反歩	約5反歩
標準小売価格	90,640円(税込)	112,200円(税込)	113,300円(税込)

スライドコンテナ

粉がら運搬コンテナ



- 上面をメッシュ、側面をシートにし、ゴミの飛散を最小限に!
- 弊社独自の構造により、スライド部の強度がバツグン!伸縮自在!

粉がらの搬入は2方向から



粉がらの搬出は3方向
(後ろ側サイド)




型 式 名	軽トラック3反用 KMSC-30XA	軽トラック4反用 KMSC-40XA	普通トラック5反用 KMSC-50XA	普通トラック6反用 KMSC-60XA
高 さ	1,470mm	1,770mm	1,600mm	1,600mm
幅	1,280mm	1,280mm	1,550mm	1,550mm
長 さ	1,800mm	1,800mm	2,500mm	3,000mm
重 量	27kg	29kg	36kg	46kg
収 容 量	約3反歩	約4反歩	約5反歩	約6反歩
標準小売価格	100,870円(税込)	115,610円(税込)	137,060円(税込)	160,930円(税込)

回転テーブル



- 米用パレットを使用する際に、作業者が動かなくてもテーブルを廻せば楽々作業
- 本体が軽く、持ち運びも可能

パレット回転
作業者らくらく



使い方360°



パレットじか置き
作業者うろうろ



※ご使用上の注意

- ①回転テーブルを置く床面は水平であることが望ましいです。床面に歪凹凸があると、回転する際に支障をきたす場合があります。
- ②テーブル上に物を載せる際に、パレット等を敷き荷重が均等にかかるように注意して使用してください。

外 径	1,000mm
内 径	920mm
高 さ	55mm
積 載 重 量	1,500kg
本 体 重 量	15kg

KKT-1500 77,000円(税込)

ノンキー

作業効率の大幅アップ!腰掛けたままラクラク作業!

ノンキーは移動用の作業椅子

◆大型樹脂シート・円形樹脂シート

■座り心地を考えた快適シートで作業効率もアップ。

■間引き、草取り、収穫等の農作業に!

■中腰のつらい作業に!



KN-50KB
シート:大型樹脂
シート高さ調節可

KN-50KP
シート:円形樹脂
シート高さ調節可

KN-30KB
シート:大型樹脂
シート高さ調節可・カゴ付

KN-30KP
シート:円形樹脂
シート高さ調節可・カゴ付

KN-3
シート:回転
シート高さ調節可・カゴ付

KN-4
軽量型
シート固定

KN-5
シート:回転
シート高さ調節可

KN-8
軽量型
シート固定

※シートの色は予告なく変更することがあります。

型 式 名	KN-50KB	KN-50KP	KN-30KB	KN-30KP	KN-3	KN-4	KN-5	KN-8
全 長	470mm	470mm	630mm	630mm	630mm	500mm	470mm	460mm
全 幅	270mm	400mm	270mm	400mm	210mm	210mm	210mm	210mm
全 高	340mm	270mm	350mm	350mm	380mm	370mm	380mm	240mm
重 量	3.55kg	3.6kg	4.65kg	4.7kg	4.9kg	3.0kg	3.7kg	2.8kg
シート高さ調節	220~310mm	230~320mm	220~310mm	230~320mm	220~310mm	220mm(固定)	220~310mm	210mm(固定)
標準小売価格	6,160円(税込)	6,160円(税込)	15,510円(税込)	15,730円(税込)	17,600円(税込)	13,090円(税込)	12,760円(税込)	11,550円(税込)

■製造元

株式会社 啓文社製作所 本社工場

〒731-0523 広島県安芸高田市吉田町山手739-6
TEL(0826)43-1201 FAX(0826)43-1768

<http://keibuntech.com/>



ホームページQR

■お気軽にご相談ください

仙台営業所

〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 4丁目4-7
事務所棟1F

■海外拠点

寧波市快播農業機械有限公司

Ningbo Kuaibo Agricultural Machinery Co., Ltd

浙江省寧波市雲林中路238号B1棟南1階
No. 238 Yunlin Middle Road, Building B1, South 1st Floor,
Ningbo City, Zhejiang Province